Malvasia di Schierano

Vass6R01s176-180



INRA Collection Vassal-Montpellier

2380Mtp1

~~S 11A9~~
Malvasia di Schierano
6 Rg 1 s 176-180

S. 11A9

Malvasia di Schierano















2380

DESIGNATION : Malvasia di chierano

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG A Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74

Date de Maturation : 28-8-74

Pourriture : 0

X +2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 }

s3 } f avec pépins - apyrène

s4 }

s5 1 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Malvasia di Schierano

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG A Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 27-8 15 x+2

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 16x15 - P

disc. - Sph. - ell. lg - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 f avec pépins - apyrène

s3 f

s4 f JUS : inc. - coloré

s5 4

2380

DESIGNATION : Malvasia di Schierano Piemont

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG A Souche 9

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7

Date de Maturité : 25.8.76 +2

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 }

s3 } f avec pépins - apyrène

s4 } JUS : inc. - coloré

s5 5

2380

DESIGNATION : Malvasia di Schierano

CLOS 5 PLANCHE 11 RANG A Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 6-8-80 X

Date de Maturité : 2-9-80 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 12 : L - M - C

BAIE : TG - G - M 18 - P

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

f { s2 avec pépins - apyrène

f { s3

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 4

Année : 1973

Emplacement ....5.11.A9...... Désignation Malvasia di Schierano

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28-3	31-3				
1	2	0	2 x				
2	f						
3							
4				D le 31-	3-73 x	+2	
5	2	1	1 x				

Année : 1974

Emplacement ....5.11.A9.......... Désignation Malvasia di Schierano

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	27.3				
1	5	2	4 x				
2	f						
3							
4				D le	22-3-	74 x	
5	2	1 -	2 x			+2	

Malvasia di Schierano

Année : 1975
Emplacement 5-11A9 .... Désignation ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	13.3				
1	4	1	2 -				
2 g							
3 g							
4 g							
5	4	1	3 -		0		

D - 13-3.75

ANNEE : 1996

NOM ~~Neyret~~ Malvasia di Schierano 2380.01 EMPLACEMENT 5 11 A 9

~~135 405~~ 6 R 1 s 176-180.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	11,3	18.3 ×	1	2	29.5	1.6 +2	3.6	25.7	29.7 +2	6.8	28.8 +2
~~2~~												
~~3~~												
4 g												
5	2	4.3	11.3 ×	0								
	D le	11.3.96 (-5)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Malvasia di Schierano

Emplacement : 5.11 A9 1-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 72

Désignation : Malvasia di schierano
Emplacement : 5.11 A9 2.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. Rég. 4?

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation : Malvasia di Schierano
Emplacement : 5.11A9 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
à raies très légt. colorées

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

N° ordre

Désignation Malvasia di Schierano
5.11A9

VASSAL Planche côté n° souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) léger - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) léger - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3.) Vert

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 74

Nº d'ordre   Malvasia di Schierano

Désignation   5. 11A9

VASSAL   planche   côté   Nº   souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 18x17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

3/9/79 pas de saveur spéciale fruit

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) légt. - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2.) assez

Calvo 74

Malvasia di Schièrano

DENOMINATION / 5.11A9 4-1
EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10.. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 2380 01 Désignation : Malvasia di Schierano

Origine :

Emplacement : 5 - 11 A9

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 79